

\* 2012年5月改訂  
2012年4月改訂  
(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## ビタミンB<sub>2</sub>主薬製剤

# チョコラBBプラス®

第3類医薬品

**チョコラBBプラス**は、肌あれ、にきび、口内炎の緩和と、疲れた時に効果的なビタミン剤です。

吸収にすぐれた活性型ビタミンB<sub>2</sub>が、細胞の新陳代謝を助けて皮膚・粘膜の症状を改善します。また、バランスよく配合した5種類のビタミンB群が、食事から摂取した栄養素を効率よくエネルギーに変換して毎日の疲れをケアします。

肌あれと疲れた時には小型でのみやすい錠剤の**チョコラBBプラス**がよく効きます。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる】

\* 次の人は服用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人



#### 相談すること

①服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位  | 症 状   |
|-------|-------|
| 皮 膚   | 発疹    |
| 消 化 器 | 胃部不快感 |

②服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

③1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

次の諸症状の緩和：

肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、かぶれ、ただれ、湿疹、皮膚炎、舌炎、赤鼻、目の充血、目のかゆみ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB<sub>2</sub>の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量、成分と働き、保管及び取り扱い上の注意については裏面をご覧ください。

## 用法・用量

次の量を朝夕食後に水またはお湯で服用してください。

| 年齢        | 1回量 | 服用回数    |
|-----------|-----|---------|
| 成人(15歳以上) | 1錠  | 1日2回    |
| 小児(15歳未満) |     | 服用しないこと |

[用法・用量に関する注意]

なめていると成分が溶けだして苦味を感じることがあります。早めにのみこんでください。

## 成分と働き

成人1日量2錠中に次の成分を含みます。

| 成分   | 含量   | 働き   |
|--|------|--|
| リボフラビンリン酸エステル<br>ナトリウム<br>(ビタミンB <sub>2</sub> リン酸エステル) | 38mg | ・皮膚や粘膜の健康維持に働きます。<br>・脂肪の代謝を助けエネルギーに変えます。    |
| ピリドキシン塩酸塩<br>(ビタミンB <sub>6</sub> )                     | 50mg | ・皮膚や粘膜の健康維持に働きます。<br>・タンパク質の代謝を助けエネルギーに変えます。 |
| チアミン硝化物<br>(ビタミンB <sub>1</sub> 硝酸塩)                    | 20mg | ・糖質(炭水化物)の代謝を助けエネルギーに変えます。                   |
| ニコチン酸アミド   | 40mg | ・皮膚や粘膜の健康維持に働きます。<br>・栄養素の代謝を助けエネルギーに変えます。   |
| パントテン酸カルシウム  | 20mg |  |

[添加物]

タルク、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、アラビアゴム、カルナウバロウ、カルミン、酸化チタン、ステアリン酸、ステアリン酸Mg、セラック、セルロース、二酸化ケイ素、白糖、ビタミンB<sub>2</sub>、ヒプロメロース、ブルラン、ポビドン、マクロゴール、リン酸水素Ca

[成分に関する注意]

本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります、これは本剤に含まれているビタミンB<sub>2</sub>が吸収され、その一部が尿中に排泄されるため心配はありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管してください。ただし、冷蔵庫には入れないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 本剤は落下などの衝撃で錠剤が力加ることがありますので、取扱いには注意してください。
- 水分が錠剤に付くと表面の一部が溶け、変色したり斑点を生じたりすることがありますので、ぬれた手で触れないでください。また、ぬれた錠剤を元の容器に戻しますと、他の錠剤に影響を与えますので注意してください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- 使用期限内であっても一度容器のキャップを開けた後は、品質保持の点から6ヶ月以内を目安に使用してください。箱の内ブタの「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。
- キャップの上ブタを閉める時は、カチッと音がするまで押し込んでください。

### ■ 本品についてのお問い合わせ先 ■

・お買い求めのお店

・エーザイ「お客様ホットライン」フリーダイヤル 0120-161-454

受付時間／平日9:00～18:00(土・日・祝日9:00～17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



チョコラBBプラスの製品内容は  
ホームページでも紹介しています。

chocola.com

製造販売元



エーザイ株式会社

東京都文京区小石川4-6-10